


# “สมองดี ดียา”

## รักษาได้



สมองจริงที่ถูกทำลายโดยสารเสพติด

### สังเกตอย่างไรว่า...ติดยา

- **สภาพร่างกายทรุดโทรม** น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว ไม่สดชื่นแจ่มใส อ่อนเพลีย หน้าซีด ผิวน้ำแห้ง มักจะเลียริมฝีปาก ตื่นน้ำมาก ตาแดง ม่านตาขยาย นอนไม่หลับ หรือนอนมากผิดปกติ
- **บุคลิกเปลี่ยนแปลง** หงุดหงิดง่าย พุดหรือมีพฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆ กลับไปกลับมา หรือเคลื่อนไหวตลอดเวลา กัดฟันกรามเป็นช่วงๆ บ้างก็ซึมเศร้าผิดปกติ แต่งกายแปลกๆ ไม่สนใจโลกภายนอก
- **การใช้เงินสิ้นเปลือง** ขอเงินใช้เพิ่มขึ้น ขอยืมเงินเพื่อนใช้บ่อยๆ เงินทอง ข้าวของในบ้านหายเป็นประจำ
- **การทำงานแย่ลง** ไม่สนใจทำงาน มักขาดงานเสมอ
- **โกหกบ่อยขึ้น** มีความลับที่บอกไม่ได้ อัดอั้นไม่สบสายตา ไม่รักษาคำพูด ผิดนัด ผิดเวลา ผิดข้อตกลง
- **สัมพันธ์ภาพในครอบครัวเปลี่ยนไป** มักแยกตัวเองออกจากครอบครัว ไม่เข้ามาคลุกคลีใกล้ชิด ไม่ร่วมกิจกรรมกับครอบครัว ไม่สนใจเรื่องราวของพี่น้องในบ้าน แสดงออกถึงความรำคาญเมื่อคนใดถามทุกข์สุข มักขัดแย้งทางความคิดกับคนรอบข้างเนืองๆ ใช้เสียงดัง ก้าวร้าว ใช้อำนาจ
- **อาจพบอุปสรรคการเสพ** เช่น เข้ม หลอดคาแฟ แก้วน้ำ กระดาษฟอยล์ ไฟแช็ก กระดาษม้วน ภาชนะเสียบหลอด